

Etichetta Ministeriale

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero della Sanità n. 14267

MURIN FORTE BLOCK ambienti umidi

Topicida-ratticida per uso domestico e civile

Esca avvelenata pronta all'uso

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone 0.005 g

Coformulanti, coloranti, sostanze appetibili q.b. a 100 g

CARATTERISTICHE:

Esca paraffinata da utilizzare in ambienti umidi, disponibile anche con un foro centrale che ne permette il fissaggio mediante chiodi o fili metallici qualora ne sia necessario il bloccaggio. Anche con una sola ingestione distrugge topi e ratti di ogni varietà, compresi quelli comunemente "restistenti" agli anticoagulanti di precedenti generazioni. La morte dei roditori non è accompagnata da dolorosa agonia e non allarma quindi la comunità.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Posizionare l'esca dove si nota la presenza di topi o ratti, dentro le loro tane, lungo i loro passaggi, in particolare lungo i muri. Reintegrare l'esca prima che venga completamente consumata. Per ratti applicare 100-400 g di esca ogni 10-15 metri; per topi applicare 15-30 g di esca ogni 3-5 metri. Quantità maggiori potrebbero essere necessarie (fino a 50 g) in punti di grave infestazione.

Sostituire le esche alterate in quanto non verrebbero consumate. In caso di rischio di nuove infestazioni lasciare piccole quantità di esca per i nuovi arrivati.

Proteggere l'esca dai bambini e dagli animali domestici nel modo più opportuno.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non fumare e non mangiare durante l'impiego

del prodotto. Non ingerire. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. In caso di ingestione accidentale consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenuto e l'etichetta. Mascherare le esche nei punti frequentati da persone o animali domestici. Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riportarle in luogo sicuro.

Da non impiegare in agricoltura.

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose. In caso di ingestione accidentale provocare il vomito facendo ingerire acqua salata tiepida.

Antidoto: Somministrare dosi di Vitamina K1 per via endovenosa. Praticare eventualmente trasfusioni di sangue.

Trattandosi di prodotto che agisce come anticoagulante del sangue sono controindicati tutti gli anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Sanità n 14.267

Lotto n..... del:..... vedi timbro

VALIDITÀ: 24 mesi

Officina di produzione e titolare A.I.C.:

VEBI s.a.s. - Via Desman, 43 - 35010 S'Eufemia di Borgoricco (PD)

VEBI - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco PADOVA - Italy
tel. +39 049 9337111 - fax: +39 049 5798263 - info@vebi.it