

Etichetta Ministeriale

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero della Sanità n. 18706

POISON RAT

Topicida raticida - Esca pronta all'uso

Per uso domestico e civile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum puro 0,005 g

Denatonium benzoate 0,001 g

Sostanze appetibili ed adescanti q.b. a 100 g

CARATTERISTICHE

POISON RAT causa la morte di topi e ratti d'ogni specie e dimensione anche con una sola ingestione; svolge azione anticoagulante del sangue con conseguente morte indolore; efficace anche contro roditori resistenti a precedenti trattamenti. La morte dei topi e ratti avviene dopo alcuni giorni dall'ingestione e pertanto senza destare allarme nella colonia. POISON RAT è molto gradita da topi e ratti, nelle forme bocconcino, grano, granaglie e cereali fioccati, pasta, pellet. Per uso domestico e civile. Contiene una sostanza repellente al gusto per l'uomo

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Posizionare l'esca lungo i percorsi segnati dai roditori, possibilmente tra luoghi di ricovero e le fonti di cibo. Per topi usare 10-30 g ogni 2-4 metri, per ratti usare 100-200 g ogni 5-15 metri. Lasciare una dose d'esca, debitamente protetta, per monitorare ed intercettare nuovi arrivi. Sostituire immediatamente l'esca in caso di deterioramento. All'esterno o dove vi sia possibilità di contatto tra l'esca e bambini o animali non bersaglio le esche vanno protette, meglio se posizionate all'interno di stazioni di avvelenamento. Oltre ad impedire il contatto con animali non bersaglio, creano un ambiente dove consumare l'esca con tranquillità.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare il prodotto sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. Nei luoghi frequentati da persone o animali domestici mascherare le esche nel modo più opportuno. Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro. In caso di incidenti o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: avvelenamento grave per ingestione. Provoca emorragie cutanee e delle mucose inibendo la Vitamina K1.

La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità, provocare il vomito con lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuisce somministrare Vitamina K1.

Controindicazioni: anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DA NON VENDERSI SFUSO

DOPO L'USO NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione : I.B.E. S.r.l. – Borgoricco (PD)

Off. di prod: VEBI s.a.s. - Borgoricco (PD)

Distribuito da: Vebi - Borgoricco (PD)

Presidio Medico Chirurgico Registr. n. 18706 del Min. della Sanità

Lotto n: vedi timbro

Validità: 2 anni

VEBI - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco PADOVA - Italy
tel. +39 049 9337111 - fax: +39 049 5798263 - info@vebi.it