

NEWPHARM

**ACTELLIC® 5 NEWPHARM**

Insetticida-acaricida liquido specifico per il trattamento dei cereali (magazzini)

**COMPOSIZIONE**100 g di prodotto contengono: g 5  
pimarfos metilico puro  
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100**FRASI DI RISCHIO**  
Nocivo; può causare danni ai polmoni in caso di ingestione  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle  
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini**NOCIVO**

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE****CONSIGLI DI PRUDENZA**Conservare fuori della portata dei bambini  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego  
Non gettare i residui nelle fognature  
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta  
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi  
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.**NEWPHARM S.R.L.**Via Tomarende, 24/B - Santa Giustina in Colle (PD)  
Tel. 049-9302876  
Stabilimento di produzione:  
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A., Strada Statale Padana Superiore km  
185,8, Caravaggio (BG)Registrazione Ministero della Salute n. 11687 del 12.06.2003  
Partita n.

€ 5

Altri stabilimenti di produzione:  
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)  
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164, Modena  
Syngenta Chemicals B.V. - Senefelt (Belgio)  
Altre taglie: 1; 1; 10; 125  
© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare.

Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotini (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia. Iperensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esiti tossici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estmità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antivoltanti.

**ACTELLIC 5** agisce per contatto e asfissia in modo rapido e duraturo contro gli insetti adulti e allo stadio di larva e gli acari nocivi ai cereali immagazzinati.

Combate: calandre o punteruoli, tribolio, silvano, froggerma ed altri coleotteri, vera lignola del grano, lignola grigia della provvisole alimentari, ed in genere gli insetti che frequentano i magazzini e i depositi e l'acaro della farina.

La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali. **ACTELLIC 5** non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cereali trattati.**MODALITA' DI IMPIEGO**Dose: 8-16 ml/q.li di cereali.  
Il prodotto va applicato tale e quale, con idoneo apparecchio distributore, all'atto dell'immagazzinamento, su cereali già sottoposti alla consueta pulitura.Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, bruciando le immondizie ed effettuando un trattamento preventivo alle pareti ed ai soffitti con **ACTELLIC** in formulazione emulsionabile.

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura prima della molitura.

**COMPATIBILITA'**

Dato il particolare metodo di applicazione, il prodotto si usa tale e quale.

**RISCHI DI NOCIVITA'**

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici. E' nocivo per il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi indicati in etichetta. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**